

# Was Sie über roger noch wissen sollten

- Suchwortregister
- Anwendungen
- caleg gruppe
- Internationale Vertretungen



## Das Suchwortregister

Bezeichnung	Netzwerksschränke			Serverschränke		
	S720	S625	S340	S740	S340	S225
<b>A</b> Abdeckungen S370						
Ablageboden 1HE, 19", Festeinbau		17	30		48	
Ablageboden 2HE, 19", Festeinbau		18	30		48	
Ablageboden Mininet						
Ablageboden, ausziehbar, Schwerlast	9	18	30	39	49	54
Ablageboden, Festeinbau, Schwerlast	9	17	30	39	49	54
Ablageboden, Frontbefestigung		18	30		49	
Abstandshalter						
Abzweigdose						
Anlegewerkzeug LSA+						
Anreihrahmen			28		47	
Anreihverbinder	9	16	28	40	47	
Ausbausätze S300						
Ausbausätze S360						
<b>B</b> Baugruppenträger für Backpanel mit Griff						
Baugruppenträger für Backpanel ohne Griff						
Baugruppenträger für DIN41612 mit Griff						
Baugruppenträger für DIN41612 ohne Griff						
Baugruppenträger für Wandaufbau						
Baugruppenträger S370						
Befestigung für Steckdosenleiste 19"						
Befestigung für Steckdosenleiste, vertikal						
Befestigungsset				40		55
Blindblenden, 19"	9			39		54
Bürstenleiste	10			40		55
<b>C</b> CPU-Umschalter 8-fach						



**Die vielfältigen Anwendungen:** Seit über 25 Jahren bietet das große roger Netzwerk- und Server-Gehäuseprogramm in Europa für viele Anwendungen die optimalen Lösungen. Das breite Programm gibt dem Verarbeiter die Möglichkeit, das Gehäuse entsprechend den Anforderungen einzusetzen, und bieten den sicheren Schutz der Netzwerk- und Servertechnik.

- Einsatz der roger-Schränke beim Deutschen Wetterdienst, auf der Wetterwarte Zugspitze.
- Einsatz der roger-Schränke in der Hauptverwaltung der Sparkasse Saarbrücken, ein führendes Unternehmen der Finanzbranche.
- Einsatz der roger-Schränke in der Boxengasse im Rechenzentrum des Nürburgrings, einer der traditionsreichsten Rennstrecken Europas.
- Einsatz der roger-Schränke beim Westdeutschen Rundfunk Köln, im Funkhaus am Wallrafplatz, einem der Büro- und Verwaltungsgebäude.



**Die Serviceleistungen:** roger bietet Ihnen neben einem praxisgerechten Programm auch eine Reihe von Servicemaßnahmen die Ihnen das Arbeiten erleichtern z.B.:

- Das Internet:

Im Internet können Sie sich zu jeder Zeit über das Programm informieren. Darüber hinaus haben wir einen Konfigurator integriert, der Ihnen auch das Zusammenstellen von großen Anlagen problemlos ermöglicht.

- Die Schulungen:


In dem neuen Schulungs- und Informationszentrum in Saarbrücken/Ensheim stehen die roger Fachleute für ausführliche Produktinformationen zur Verfügung. Vereinbaren Sie einen Termin mit roger unter Tel: 06893/89200.

- Das Informationswesen:

Wer Kunde bei roger ist, erhält regelmäßig Informationen über das aktuelle Geschehen oder über die Produkteinführungen. Als Partner von roger erhalten Sie interessante Angebote.

- Die Beratung:

Der ständige Kontakt zu unseren Kunden ist uns wichtig. Deshalb bauen wir unser Vertriebsnetz ständig aus. So ist gewährleistet, dass Ihnen ein Außendienstmitarbeiter schnell vor Ort weiterhelfen kann.



Die roger Gehäuse GmbH & Co. KG bietet ein großes Programm von Kunststoff-Verteilern, die ein breites Anwendungsfeld abdecken. Die Vorteile dieser Produkte liegen besonders in der Anpassung an die entsprechenden Kundenwünsche. So ist es möglich, kleinste Losgrößen zu produzieren und ganz spezielle Sonderausführungen zu liefern.

Es handelt sich um folgende Typen:

- Standardgehäuse:

In vielfältigen Ausführungen für Anwendungen in der Industrie wahlweise als PVC Gehäuse Schutzart IP66 und IP54 oder als PC-Gehäuse mit Klemmraum oder abnehmbare Flanschplatte lieferbar.

- Automatengehäuse:

Mit funktionalem Design zum Schutz der Installation in neun Größen (3-26 Module) lieferbar.

- Kleinschaltschranke und Steckkartengehäuse:

Kleinschaltschränke besonders gut geeignet für den Außenbereich und im marinen Bereich. Die Steckkartengehäusen für Leiterplatten im Europaformat (100 x 160 mm).

- Sonderanfertigungen

Als vormontierte Bauteile wie z.B Baustromverteiler oder Schaltergehäuse nach Ihren Wünschen, sowie gefärbte, lackierte und beschichtete Gehäuse.



Aufgrund unserer jahrzehntelangen Erfahrung und unseres Maschinenparks im Bereich der Aluminiumbearbeitung bieten wir unseren Kunden optimale Lösungen auch in kleineren Stückzahlen. Einige Beispiele sehen Sie hier. Senden Sie uns einfach ihre Anfrage an: [vertrieb@roger.de](mailto:vertrieb@roger.de)

- Aluminiumeloxieren

In unserer modernen, mit 15 Bädern ausgestatteten Galvanikanlage können wir Aluminiumteile bis zu einer maximalen Größe von ca. 1 m auf 1 m und bis zu einem maximalen Gewicht von 30 kg mit Eloxal beschichten.

Je nach Kundenwunsch bringen wir dabei eine elektrolytische oder organisch eingefärbte Eloxalschicht (schwarz oder natur) auf.

Aufgrund der Größe unserer Anlage können wir Ihnen speziell für Kleinteile und/oder Kleinserien einen 24 Stunden-Service zusagen.



- Montagetätigkeiten

Unsere jahrelange Erfahrung im Bereich Bauteil- und Gerätemontage machen uns zu Ihrem kompetenten Ansprechpartner.

Auf Wunsch fertigen wir für Sie die Einzelteile und/oder montieren beigestellte Komponenten. Nach Ihren Vorgaben erfolgt die Verpackung, Etikettierung und ggf. der Direktversand an Ihre Kunden.

Die hohe Flexibilität, die ausgereifte Fertigungstiefe und die selbst gesteckten Maßstäbe in Qualität und Liefertreue werden Sie überzeugen.

- Lohnfräsen:


Der Einsatz von 4 hochmodernen, CNC-gesteuerten Flachbettfräsen ermöglicht uns eine besonders wirtschaftliche und hochwertige Bearbeitung von Aluminium und Kunststoffteilen. Aufgrund der maximalen Arbeitsfläche von 1500 mm x 1000 mm können Bohr-, Fräs- und Gravurarbeiten an den unterschiedlichsten Bauteilen, Gehäusen, Platten oder Profilen durchgeführt werden.

Durch die CAD/CAM Verbindung zwischen Konstruktion und Maschine wird die Durchlaufzeit bei Prototypen oder Neuteilen enorm reduziert. Dies führt zu extrem kurzen Lieferzeiten und günstigen Preisen.

- Bedruckung:

Im Bereich des Bedruckens von Bauteilen aus Aluminium, Stahl oder Kunststoff können wir Ihnen aufgrund unseres Maschinenparks und unseres qualifizierten Personals das ganze Spektrum von Möglichkeiten anbieten:

- Mithilfe unseres Siebdruckes können wir die verschiedensten Bauteile aus den unterschiedlichsten Materialien mit höchster Präzision bedrucken.
- Mit unserem modernen Direktdrucksystem können auch Klein- und Kleinstserien aus Aluminium oder Stahl ein- oder mehrfarbig schnell und kostengünstig (ohne Sieb- und Filmkosten) bedruckt werden
- Durch das Untereloxal-Verfahren steht eine Möglichkeit der Bedruckung von Aluminiumteilen zur Verfügung die auch höchsten Ansprüchen an chemische oder mechanische Beanspruchungen genügt.



Als Teil eines mittelständigen Firmenverbundes bietet roger neben den im Katalog vorgestellten Produkten maßgeschneiderte Gehäuselösungen für fast alle Bereiche. Angefangen bei den roger Kunststoffgehäusen bis zu caleg Gehäuse und Schaltschränke aus Stahlblech, Aluminium und Edelstahl. Cam bietet darüber hinaus kundenspezifische Lösungen für den Schaltschrankausbau und Verdrahtung. Werkzeuge und Maschinen für den Schaltschrankbau liefert die Partnerfirma elexa. Damit ist die caleg gruppe eine feste Größe, was die Lösungen für maßgeschneiderte Gehäuse angeht.

- caleg Gehäusebau GmbH

Gehäuse und Schaltschränke aus Stahlblech, Edelstahl und Aluminium.  
[www.caleg.de](http://www.caleg.de)

- roger Kunststoffgehäuse GmbH&Co.KG

Kunststoffgehäuse, Unterputzgehäuse, Konfektionierte Gehäuse  
[www.roger-gehaeuse.de](http://www.roger-gehaeuse.de)

- cam GmbH

Schaltschrankausbau und Verdrahtung, Anlagenprüfung und -Abnahme  
[www.cam-calau.de](http://www.cam-calau.de)

- elexa GmbH

Werkzeuge und Maschinen für den Schaltschrankbau  
[www.elexagmbh.de](http://www.elexagmbh.de)



Bezeichnung	Netzwerksschränke			Serverschränke			Wandgehäuse			Allgem. Zubehör	BGT
	S720	S625	S340	S740	S340	S225	S730	Box 310	Mininet		
<b>A</b> Abdeckungen S370											102
Ablageboden 1HE, 19",Festeinbau		17	30		48			64			
Ablageboden 2HE, 19",Festeinbau		18	30		48			64			
Ablageboden Mininet									68		
Ablageboden, ausziehbar, Schwerlast	9	18	30	39	49	54					
Ablageboden, Festeinbau, Schwerlast	9	17	30	39	49	54					
Ablageboden, Frontbefestigung		18	30		49						
Abstandshalter											97
Abzweigdose										72	
Anlegewerkzeug LSA+										74	
Anreihrahmen			28		47						
Anreihverbinder	9	16	28	40	47						
Ausbausätze S300											90-91
Ausbausätze S360											85-87
<b>B</b> Baugruppenträger für Backpanel mit Griff											83
Baugruppenträger für Backpanel ohne Griff											83
Baugruppenträger für DIN41612 mit Griff											83
Baugruppenträger für DIN41612 ohne Griff											83
Baugruppenträger für Wandaufbau											84
Baugruppenträger S370											100
Befestigung für Steckdosenleiste 19"										73	
Befestigung für Steckdosenleiste, vertikal										73	
Befestigungsset	10			40		55	60				
Blindblenden, 19"	9			39		54	60			70	
Bürstenleiste	10			40		55	60				
<b>C</b> CPU-Umschalter 8-fach										74	
<b>D</b> Durchführungsplatte, 19", eloxiert										70	
Durchführungsplatte, 19", RAL7035										70	
<b>E</b> Ein-/Austrittsfilter		19	32		47				68		
Einbausätze S370											102
Erdungsbänder										72	
<b>F</b> Fachboden 19", ausziehbar	8			38		54	60				
Fachboden 19", Festeinbau	8			38		54	60				
Filtermatte			28		46						
Frontblende S370											101
Frontplattenschrauben										76	
Frontwände schraubbar											94
<b>G</b> Gerätefuß											92
Gewindestreifen 5x1,5											98
Gewindestreifen 6x2											98
Gewindestreifen S370											101
Gleitschienen, Frontbefestigung		17	29		49						
Gleitschienen, verschraubt		17	29		49						
Gleitschienen	8			38							
Gleitschienen 19", tiefenverstellbar	8			38		54					
Gleitschienen, einhängbar		17	29								
Gleitschienen, tiefenverstellbar		17	29		49						
Griff für Ablageboden		18	30		49						
Grundgestell	6	14	26	36	44						
<b>H</b> Halter 19" mit Griff S300											92
Höhenholme L-förmig				40							
<b>I</b> Isolationsstreifen S370											101
<b>K</b> Kabelabfangschiene	10	16	28	40	47			64	68		
Kabeleinführungsplatte, Bürsten		19	31		47						
Kabeleinführungsplatte, Bürsten u. Lüftungsgitter		19	31		48						
Kabeleinführungsplatte, geschlossen		19	31		47						
Kabeleinführungsplatte, Neoprendichtung		19	31		47						
Kabelmanagementholme		20	32								
Kabelwanne, 19"										70	
Käfigmuttern										76	
Kartenführung 3teilig											93
Kartenführung S370											101
Kartenführung schnappbar											93

Bezeichnung	Netzwerksschränke			Serverschränke			Wandgehäuse			Allgem. Zubehör	BGT
	S720	S625	S340	S740	S340	S225	S730	Box 310	Mininet		
Kartenführung schraubbar											93
Kartenführungen (Kassetten)											97
Kartensperre S360/300											93
Kartensperre S370											101
Kartenzieher											93
Kartenzieherblende											93
Kassetten mit Griffe											97
Kassetten ohne Griffe											97
Kippschutz				38							
Kippschutzsockel					46						
Kombianschlusskabel für CPU-Umschalter										75	
Kombianschlusskabel für Konsole										75	
<b>L</b> Lenkrollen	9	16	29	39	46						
Lüftereinheit	9			39							
<b>M</b> Modulschienen		20	32								
Montageplatte									68		
<b>P</b> Patchfeld ISDN										73	
Patchfeld PJ45 Cat.6										73	
Patchkabel Cat.6										74	
Potenzialausgleichschiene										71	
Potenzialausgleichschiene, vertikal										72	
<b>R</b> Rack Konsole mit CPU-Umschalter										74	
Rack Konsole ohne CPU-Umschalter										74	
Rangierbügel, Kunststoff										71	
Rangierbügel, Metall										71	
Rangierpanel, 19"	9			39		54	60			70	
Rückwand								64			
Rückwände S300											94
Rückwände, schraubbar											94
<b>S</b> Schallschutzmatten						55				76	
Schaltplantasche										71	
Schaltschrankleuchte										71	
Schublade, 19", 1HE		18	30		48			64			
Schublade, 19", 2HE		18	31		48			64			
Seitenwand (Stück)	7	15	27	37	45						
Seitenwände (Paar)	7	15	27	37	45						
Sekuritglastür	6	14	26	36	44						
Sekuritglastür, zweiflüglig		14	26		44						
Servicesteckdose										72	
Socket	8	16	28	38	46						
Socketblende mit Lüftungsschlitzen		16	28		46						
Socketvertiefung	8			39							
Stahlblechtür	6	15	26	37	44						
Stahlblechtür, zweiflüglig		15	27		45						
Steckdosenleiste 6-fach										72	
Steckdosenleiste 6-fach, mit ÜSS und Schalter										73	
Steckdosenleiste 9-fach										73	
Steckdosenleiste 9-fach mit Schalter										73	
Steckdosenleiste 9-fach ohne Schalter										73	
Steckplatten mit Griffen											95
Steckplatten ohne Griffe											96
<b>T</b> Thermostat										76	
Tiefenanbaurahmen	8			38							
Tischgehäuse 40TE											89
Tischgehäuse 60TE											89
Tischgehäuse 84TE											89
Türkontaktschalter	10	16	28	40	46						
<b>V</b> Ventilationsdach			29								
Ventilator		19	32		47	55	60		68		
Ventilierte Tür, einflüglig	7		27	37	45						
Ventilierte Tür, zweiflüglig	7			37							
<b>Z</b> Z-Schiene S300											92