

Wandgehäuse

■ Serie 730

■ Box 310

■ Mininet

Netzwerkchränke


Serverschränke


Wandgehäuse

Allgemeines Zubehör

Sonderlösungen

Baugruppenträger





Technik und Aufbau

- Zweiteiliges, formschönes 19" Wandgehäuse
- Ideal für Netzwerk- und allgemeine Elektronikanwendungen
- Abmessungen 600 x 600 mm
- Praxisgerechte Größenvarianten von 6 HE bis 18 HE
- Türanschlag änderbar
- Optimale Zugänglichkeit durch abnehmbare, abschließbare Seitenwände
- Mit Ventilationsschlitzen für eine passive Lüftung
- Montagemöglichkeit für 2 Ventilatoren vorgesehen
- 19" Ebene vorder- und rückseitig
- Kabelzuführung von oben oder unten möglich
- Farbe: RAL 7021 (schwarzgrau), pulverbeschichtet und RAL 7035 (lichtgrau), pulverbeschichtet

Außenhöhe

- 6 HE \triangleq 370 mm
- 9 HE \triangleq 500 mm
- 12 HE \triangleq 650 mm
- 15 HE \triangleq 770 mm
- 18 HE \triangleq 900 mm

Lieferumfang

- 100 mm tiefes Wandteil
- 500 mm tiefer Gehäusekorpus
- Zylinderschloss zum Verschließen von Wand und Gehäuseelement
- Sekuritglastür mit 180° Öffnungswinkel
- Zylinderschloss mit variablem Türanschlag
- Design-Elemente an Fronttür
- Installation von allen Seiten zugänglich
- Seitenteile abnehmbar und verschließbar
- 19" Ebene vorder- und rückseitig
- Kabeleinführung oben und unten
- Leiste zur Außenbefestigung

Lieferumfang

- 100 mm tiefes Wandteil
- 500 mm tiefer Gehäusekorpus
- Zylinderschloss zum Verschließen von Wand und Gehäuseelement
- Sekuritglastür mit 180° Öffnungswinkel
- Zylinderschloss mit variablem Türanschlag
- Design-Elemente an Fronttür
- Installation von allen Seiten zugänglich
- Seitenteile abnehmbar und verschließbar
- 19" Ebene vorder- und rückseitig
- Kabeleinführung oben und unten
- Leiste zur Außenbefestigung



Wandgehäuse S730

	Grau	Schwarz
Höhe [HE] - Breite [mm]	Bestell Nr.	Bestell Nr.
6 - 600 x 600	331965G	331965S
9 - 600 x 600	331966G	331966S
12 - 600 x 600	331967G	331967S
15 - 600 x 600	331968G	331968S
18 - 600 x 600	331969G	331969S

19" Fachboden 2 HE, Festeinbau

	Höhe [HE]	Nutztiefe	Bestell Nr.
• Belastbarkeit: 20 kg	2	370 mm	331950

19" Fachboden 2 HE, ausziehbar

	Höhe [HE]	Nutztiefe	Bestell Nr.
• Belastbarkeit: 12 kg	2	350 mm	331953

Bürstenleiste

• Zum Abdecken der Kabeleinführungsöffnung			331989
--	--	--	--------

Rangierpanel

	Höhe [HE]	Bestell Nr.
• Mit 5 Kabelführungsbügel	1	331956
• Stahlblech, pulverbeschichtet RAL 7021		

Ventilator

• Zum Einbau in Dach- oder Bodenplatte		9100922
• Luftfördermenge 120 m ³ /h		
• Inklusive Fingerschutz und 1 m Anschlusskabel		

19" Blindblenden

	Höhe [HE]	Bestell Nr.
• Stahlblech, pulverbeschichtet RAL 7021	1	331991
	2	331992
	3	331993
	4	331994

Befestigungsset S700

• 50 Käfigmuttern, 50 Frontplattenschrauben mit Unterlegscheiben		332026
--	--	--------

